

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель Генерального директора –
Директор по производству ООО "Грань"

Ю. Лукашук

" 12 12 2018 г.

**Техническое задание на поставку и монтаж противопожарных, стальных, алюминиевых и внутренних дверей по объекту:
по объекту: Комплекс жилых домов и объектов инфраструктуры по ул. Родины, г.Казань, РТ: «Жилой дом № 3 (1 этап
строительства 1 пусковой комплекс**

N п/п	Наименование	Характеристики
Лифт тип 1 (2 шт)		
1	Наименование, адрес и телефон заказчика	
2	Реквизиты грузополучателя (почтовый, телеграфный, открытый)	
3	Назначение здания, в котором устанавливается лифт и его почтовый адрес	Комплекс жилых домов и объектов инфраструктуры по ул. Родины, в. Казань, РТ * Жилой дом №3 с несколькими помещениями (1 этап строительства 3 пусковой комплекс)
4	Назначение лифта	Пассажирский
5	Грузоподъемность, кг	400 кг
6	Количество пассажиров	5 чел
7	Номинальная скорость	1,6 м/с
8	Высота подъема	70,5 м
9	Количество остановок/этажных дверей	24/24
10	Высота верхнего этажа, мм	4800 мм
11	Высота остальных этажей, мм	2700 мм
12	Тип кабины	Непроясненная
13	Предел жесткости дверей шахты	EIS 30
14	Ширина дверей	850 mm
15	Высота дверей	2100 mm
16	Внутренние размеры кабины (ШхГхВ), мм	1100x500x2200 mm
17	Внутренние размеры шахты (ШхГ), мм	1570x1700 mm
Лифт тип 2 (1 шт)		
1	Наименование, адрес и телефон заказчика	
2	Реквизиты грузополучателя (почтовый, телеграфный, открытый)	
3	Назначение здания, в котором устанавливается лифт и его почтовый адрес	Комплекс жилых домов и объектов инфраструктуры по ул. Родины, в. Казань, РТ * Жилой дом №3 с несколькими помещениями (1 этап строительства 3 пусковой комплекс)
4	Назначение лифта	Пассажирский
5	Грузоподъемность, кг	1000 кг
6	Количество пассажиров	13 чел
7	Номинальная скорость	1,6 м/с
8	Высота подъема	70,5 м
9	Количество остановок/этажных дверей	24/24
10	Высота верхнего этажа, мм	4800 мм
11	Высота остальных этажей, мм	2700 мм
12	Тип кабины	Непроясненная
13	Предел жесткости дверей шахты	EIS 30
14	Ширина дверей	1350 mm
15	Высота дверей	2100 mm
16	Внутренние размеры кабины (ШхГхВ), мм	2100x1100x2200 mm
17	Внутренние размеры шахты (ШхГ), мм	2670x1700 mm
Лифт тип 3 (1 шт)		
1	Наименование, адрес и телефон заказчика	
2	Реквизиты грузополучателя (почтовый, телеграфный, открытый)	
3	Назначение здания, в котором устанавливается лифт и его почтовый адрес	Комплекс жилых домов и объектов инфраструктуры по ул. Родины, в. Казань, РТ * Жилой дом №3 с несколькими помещениями (1 этап строительства 3 пусковой комплекс)
4	Назначение лифта	Пассажирский с режимом работы "перевозка пожарных подразделений"
5	Грузоподъемность, кг	1000 кг
6	Количество пассажиров	13 чел
7	Номинальная скорость	1,6 м/с
8	Высота подъема	70,5 м
9	Количество остановок/этажных дверей	24/24
10	Высота верхнего этажа, мм	4800 мм
11	Высота остальных этажей, мм	2700 мм
12	Тип кабины	Непроясненная
13	Предел жесткости дверей шахты	EIS 60
14	Ширина дверей	1350 mm
15	Высота дверей	2100 mm
16	Внутренние размеры кабины (ШхГхВ), мм	2100x1100x2200 mm
17	Внутренние размеры шахты (ШхГ), мм	2670x1700 mm

Составил

Ведущий инженер ООО "Грань ЖилСтрой" Шайдуллин И.И.

Согласовано:

Менеджер проекта Родонов А.В.

Технический директор ООО «Грань-Инвест» Антонов В.В.

Коммерческий директор ООО «Грань» Ахметова Э.В.

Нач. технического отдела «Грань-Инвест» Авдонин Т.В.